

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О КОРИ




Симптомы кори



От 7 до 14 дней длится инкубационный период - время от заражения до появления первых симптомов. Если человек, ранее корью не болевший и не привитой, будет контактировать с больным корью, вероятность заболеть практически 100%. **КОРЬЮ ЧАЩЕ БОЛЕЮТ ДЕТИ.**

Важно помнить, что болезнь начинается не с появления сыпи, а с симптомов простуды.



- температура 38-40°C
 - резкая слабость
- отсутствие аппетита
- сухой кашель
- насморк
- позднее появляется конъюнктивит

Через 2-4 дня: на слизистой оболочке щек (напротив коренных зубов) возникают мелкие беловатые высыпания



На 3-5 день: кожа покрывается сыпью в виде ярких пятен, которые могут сливаться между собой. Сначала сыпь появляется за ушами и на лбу, затем быстро распространяется ниже на лицо, шею, тело и конечности.




На 6-8 день: максимальное высыпание, температура может подниматься до 40°C.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ЗНАТЬ – надежным и эффективным методом профилактики кори является **ВАКЦИНАЦИЯ**, которая в 97% случаев предотвращает заболевание.



12 месяцев - вакцинация



6 лет- ревакцинация

- вакцинация не болевшим, не вакцинированным, не имеющим сведений о вакцинации проводится в любом возрасте;
- в течение жизни сдайте анализ крови на антитела, чтобы узнать, нужна ли вам прививка;
- сделать прививку можно в поликлинике по месту жительства.

Возможные осложнения – менингит, стоматит, гингивит, трахеобронхит, пневмония, отит, лимфаденит.



ЛЕЧЕНИЕ КОРИ

1. Изоляция больного и соблюдение требований санэпидрежима.
2. Постельный режим на время лихорадки и токсикоза.
3. Щадящее витаминизированное питание.
4. Питьевой режим.
5. Медикаментозные препараты





***ПУСТЬ ВАШИ ДЕТКИ и ВЫ БУДЕТЕ ВСЕГДА
ЗДОРОВЫ!!!***

Автор: Райкова М.В., врач-эпидемиолог противоэпидемического отделения ГУ «Центр гигиены и эпидемиологии Фрунзенского района г. Минска»